



Freiwillige Feuerwehr
Geschwand

Liegler

FO GF 65





Freiwillige Feuerwehr
Geschwand

Ziegler



FEUERWEHR
Ziegler

D FO GF 65

GR

Ziegler



Freiwillige Feuerwehr
Geschwand

Ziegler

G1

Ziegler









A row of five indicator lights: a red battery icon, a red engine icon, a red parking brake icon, an orange oil pressure icon, and a green light.



TAXI

FABRICAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ISRI 002


G2

Ziegler



Ziegler

G1



4.5 bar



GR



Ziegler

Dach

Geräteraum GR

Ziegler

D FO GR

Albert Ziegler GmbH • Feuerwehrgerätefabrik und Schlauchwerk



Geschwand-Obertrubach

76 D7 90033A Reglo R

1 Fahrzeug- und Aufbauart		SO. KFZ. LOESCHFZ.		Schlüssel-Nr. 0427	
2 Fahrzeughersteller		Mercedes-Benz (D)		0710	
3 Typ und Ausführung		314		011000	
4 Fahrzeug-Ident.-Nr.		WDB9030221P652010			
5 Antriebsart		OTTO/GKAT		Höchstgeschwindigkeit km/h 100	
7 Leistung kW bei min ⁻¹		K105/5000		8 Hubraum cm ³ 2295	
9 Nutz- oder Aufliege last kg		-		10 Rauminhalt des Tanks m ³ -	
11 Steh-/Liegeplätze		-		12 Sitzplätze einschl. Führerpl. u. Nots. 6	
13 Maße über alles mm		Länge 5850 Breite 2100 Höhe 2400		15 Zul. Gesamtgewicht kg 3500	
14 Leergewicht kg		2370		16 Zul. Achslast kg vorn 1600 hinten 2240	
17 Räder und/oder Gleisketten		1 18 Zahl der Achsen 2 19 davon angetriebene Achsen 1			
20 vordere Bereifung		225/70R15 C 112/110 R			
21 mittlere und hintere Bereifung		225/70R15 C 112/110 R			
22 oder vordere Bereifung		-			
23 mittlere und hintere Bereifung		-			
24 Überdruck am Bremsanschluß		Einleitungs- bremse - bar		25 Zweileitungs- bremse - bar	
26 Anhängerkupplung DIN 740 -Form u. Größe		-		27 Anhängerkuppl. Prüfzeichen "A" -	
28 Anhängelast kg bei Anhänger mit Bremse		-		29 bei Anhänger ohne Bremse -	
30 Standgeräusch dB (A)		85		31 Fahrgeräusch dB (A) 77	

Raum für sonstige Eintragungen der Zulassungsstelle

B.N.
157 km/h

32 Tag der ersten Zulassung		24. April 1997			
33 Bemerkungen		94/12/EG(M), GKL: G1(61)* ZIFF. 14: O.E-RAD*MIT ABV*			

Bei Kraftfahradern enthalten die Ziffern 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25 u. 26 - Zu: 4) Nur Ziffern und -
 5) Bei Polarisationskollimator keine Angabe - 9) Bei Lastkraftwagen und -anhangern Nutzlast, -
 8) Bei Rotationskollimator keine Angabe - 9) Bei Lastkraftwagen und -anhangern Nutzlast, -
 zugunächsten Aufliege last, Kramwagen große Ausladung in m mit dafür größerer Krana last,
 PKW (Kombi) Lasteflaste m³ - 14) Nicht bei Wohnanhängern und fahrbaren Bauzügen - 14) u.
 16) Bei Sattelanhängern statt Achslast vorn Sattel last, - 17) 1 = Räder, 2 = Gleisketten, 3 = Räder
 und Gleisketten, 4 = Räder oder Gleisketten, 5 = Dreiradfahrzeug - 29) u. 27) Wenn selbständig bau
 genehmigt und DIN 74 051 oder 74 052 entspr.: Form u. Größe, in and. Fällen: Prüfzeichen - 30) u. 3.
 D = DIN-phon.

Fahrzeugbrief

B

1		1	
Die Angaben über Hersteller, Typ und Ausführung des Fahrzeugs sowie die Fahrzeug-Identifizierungsnummer dürfen grundsätzlich nicht geändert werden. Wenn die Fahrzeug-Identifizierungsnummer nicht mit der am Fahrzeug angebrachten übereinstimmt, gehört der Brief nicht zum Fahrzeug.			
5	6	5	6
7	8	7	8
9	10	9	10
11	12	11	12
13		13	
14	15	14	15
16		16	
17	18	17	18
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24	25	24	25
26	27	26	27
28	29	28	29
30	31	30	31
32		32	

33 Bemerkungen	33 Bemerkungen
----------------	----------------

Die Richtigkeit der Angaben in Spalte B wird bescheinigt. Das Fahrzeug entspricht - insoweit *) - den geltenden Vorschriften.

Die Richtigkeit der Angaben in Spalte C wird bescheinigt. Das Fahrzeug entspricht - insoweit *) - den geltenden Vorschriften.

den

den

Stempel

Stempel